



**Необрезная доска** – ходовой строительный пиломатериал материал у которого частично или полностью не опилены кромки. Недорогой и универсальный материал (в сравнении с обрезной).

Широко используется везде, где нет высоких требований к внешнему виду:

- Для различных настилов, черновых полов
- Обрешетки крыши
- Обшивки
- При возведении подсобных помещений, складов
- Для устройства опалубки, при заливке каркасов, фундаментов
- И т.д.

## Виды необрезной доски

Мы готовы предложить для покупки доски различного сечения, длины и качества. Производственные мощности также, помимо стандартных позиций, позволяют изготовить для Вас доску с индивидуальными параметрами.

### По сечению

- Стандартного сечения по ГОСТ 24454
- **По индивидуальным размерам**

### По длине

- **3 м.**
- **6 м.**
- **6.5 м.**

### По качеству

- **Необрезная доска (1 сорт)**
- **Необрезная доска (2 сорт)**

Стандартные наименования отвечают требованиям ГОСТа и изготавливаются из хвойных пород древесины (сосна) и маркируются согласно ГОСТ 8486 с указанием одной или двух точек на торце доски в зависимости от сорта.

## Условия поставки и доставки

Вы можете заказать и купить доски нужного Вам сечения **в любых объемах** вне зависимости от наименования.

Если Вам необходима **доставка необрезного пиломатериала** – просто сообщите это оператору при формировании заказа.

# Усушка

Живая древесина содержит большое количество влаги и для повышения рабочих характеристик доски, ее подвергают сушке в специальных сушильных камерах. Наша компания использует самые современные сушильные камеры и тщательно следит за соблюдением технологического процесса сушки. Ведь именно от того как высушен пиломатериал будут зависеть его характеристики.

После проведения сушки фактические габаритные размеры досок уменьшаются на величину усушки согласно ГОСТ 6782.1 и в зависимости от конечной влажности (согласовывается с потребителем) составляют следующие значения:

Номинальное сечение досок, мм, при влажности 20%	Расчётное сечение досок, мм, при сушке до конечной влажности		
	18-17%	14-16%	11-13%
25*200	24.9*199.1	24.7*198.2	24.7*197.1
40*200	39.8*199.1	39.6*198.2	39.5*197.1
50*200	49.7*199.1	49.5*198.2	49.3*197.1
75*200	74.7*199.1	74.3*198.2	74.0*197.1

# Стоимость необрезной доски

Цены на необрезную доску

- Колонка «**Цена**» содержат стоимость в зависимости от формы оплаты
- Колонка «Кол-во» показывает количество необрезной доски в одном кубометре.
- Стоимость сушки досок уточняйте у менеджера

<b>Доска необрезная</b>					
Размеры (при начальной влажности 20%)	Кол-во шт./ м <sup>3</sup>	Цена, руб			
		безналичный расчёт с НДС		наличный расчёт	
		1 сорт	2 сорт	1 сорт	2 сорт
25мм*200мм*6м	33	3000	2100	2700	2000
25мм*200мм*3м	66				
40мм*200мм*6м	17	4300	3000	3800	2800
50мм*200мм*6м	13	5500	3800	5400	3500
75мм*200мм*6,5м	10	6200	4300	6000	4200